

## CATÁLOGO DE PRODUTOS

# Tintas DualColor

 tintasdualcolor

 dualcolor.com.br

 11 91710.1829



*Simple. Perfeita.*

# PRODUTOS E SERVIÇOS QUE FACILITAM SUA VIDA

Acesse [www.dualcolor.com.br](http://www.dualcolor.com.br) e veja as combinações de cores que mais lhe agradam. No site, você também vai encontrar informações completas sobre todos os nossos produtos, técnicas de pintura e muito mais.

## Redes Sociais e Canais de Comunicação

Siga a DualColor nas redes sociais.

 tintasdualcolor

 tintasdualcolor

 [dualcolor.com.br](http://dualcolor.com.br)

 SAC 15 4101.0178



## SISTEMA TINTOMÉTRICO

### ESCOLHA SUA COR

Reproduzimos conforme sua especificação

Exclusivo leque com mais de 5000 opções de cores para valorizar todos os detalhes dos seus ambientes. Essas cores podem ser produzidas na hora, através da nossa máquina tintométrica..

Tudo muito simples e rápido, é só escolher a cor e realizar a pintura que você deseja.

Contamos com **ESPECTROFOTÔMETRO PORTÁTIL** onde conseguimos ler qualquer cor e reproduzir através do sistema tintométrico

**SOLICITE ESSE SERVIÇO!**

 **Tintas  
DualColor**





Na DualColor acreditamos que cada cor conta uma história e que uma combinação perfeita transforma ambientes. Seja para paredes, pisos, madeiras ou metais, temos a solução ideal para cada projeto.

E o melhor: estamos sempre por perto, prontos para orientar você e ajudar a transformar suas ideias em realidade. Afinal, na DualColor, não fabricamos apenas tintas - entregamos infinitas possibilidades para você pintar o mundo do seu jeito!

## ALGUNS DOS CLIENTES ATENDIDOS



**ACESSE AQUI**  
**GARANTIA PREMIUM**  
PRODUTOS DUALCOLOR

Tintas DualColor



## Tintas DualColor

Com a fábrica localizada em Salto/SP, atendemos várias regiões do Brasil. A Tintas DualColor tem como objetivo atender todos os públicos e necessidades específicas de cada obra. Produzimos toda linha de tinta imobiliária e industrial leve.

**Queremos entender suas necessidades, contate-nos!**

## Equipe da Tintas DualColor

- Profissionais com mais de 35 anos de experiência no segmento de tinta e impermeabilizante.
- Excelente conhecimento técnico para atender todos os tipos de obra e necessidade de pintura.
- Conhecimento e orientação em todo processo da pintura, desde a preparação até o acabamento.



## Atuação especializada

Larga experiência com diversas obras, tanto na primeira pintura como na restauração da pintura



## Experiência em impermeabilização

Equipe especializada na especificação de tratamento em trincas, fissuras e impermeabilização.

## Atendimento Humanizado

- Fazemos visitas e vistorias técnicas em obra e elaboramos laudos e procedimentos de trabalho.
- Treinamento para profissionais de pintura, temos diversos materiais didáticos disponível.

## Tratamento de telhados industriais

Temos grande expertise em recuperação de telhados de fibrocimento e telhas galvanizadas.

## Recuperação de Piso industriais

- Com diversas obras realizadas de recuperação e manutenção de piso industrial.
- Atendimento em indústrias, mercados, distribuidoras e diversos espaços industriais.

# TINTAS ACRÍLICAS



## TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA FOSCO

Tinta para paredes internas, que apresenta excelente relação custo-benefício em função da qualidade e do rendimento.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L Tubo 1L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ACRÍLICA STANDARD FOSCO

Tinta encorpada que possui boa resistência, boa cobertura e oferece um excelente custo-benefício.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L Tubo 1L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ACRÍLICA STANDARD RENDIMENTO FOSCO

É a tinta com o maior rendimento da categoria, com excelente cobertura, de fácil aplicação e de baixo respingamento.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L Tubo 1L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO

Tinta acrílica para ambientes externos que combina alta durabilidade, com um acabamento fosco perfeito.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO

Tinta com acabamento sofisticado, com alto rendimento, cobertura e lavabilidade, que facilita a limpeza das sujeiras nas paredes.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO

Tinta com altíssima lavabilidade, que facilita a limpeza de sujeiras nas paredes, com excelente rendimento e cobertura.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM FOSCO

Tinta com melhor performance e durabilidade. As cores permanecem vivas por mais tempo e são as mais resistentes à ação de sol e chuva.

### VOLUMES

Lata 18L Balde 16L  
Balde 18L Galão 3,6L

**SAIBA MAIS**



## TINTA ANTIMOHO FOSCO E ACETINADO

Possui formulação com aditivos antimoho, podendo ser aplicada diretamente na superfície contaminada.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L Tubo 1L

**SAIBA MAIS**



## ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA BRILHANTE

Esmalte base água de secagem rápida e baixo odor na aplicação. Sua fórmula permite aplicação em diversas superfícies.

### VOLUMES

Lata 18L Galão 3,6L  
Balde 18L Garrafa 3,6L  
Balde 16L Tubo 1L

**SAIBA MAIS**

# TINTAS ACRPILICAS



## EPÓXI BASE ÁGUA BRILHANTE

É um esmalte epóxi base água, monocomponente, com grande resistência, baixo odor e um ótimo acabamento brilhante.

### VOLUMES

Lata 18L      Balde 16L  
Balde 18L    Galão 3,6L

**SAIBA MAIS**



## TINTA PISO PREMIUM FOSCO

Tinta ideal para pisos cimentícios, com excelente resistência e durabilidade.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L    Tubo 1L

**SAIBA MAIS**



## TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA FOSCO

Tinta ideal para pisos cimentícios, com excelente resistência e durabilidade, capaz de suportar tráfego de pessoas e veículos.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L    Tubo 1L

**SAIBA MAIS**

# EMBORRACHADO



## TINTA EMBORRACHADA FACHADA

Forma uma película emborrachada, com altíssima repelência de água, que acompanha os movimentos de dilatação e contração das paredes, prevenindo o aparecimento de fissuras.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**



## IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO PAREDES

Forma uma película emborrachada que acompanha os movimentos de dilatação e contração das paredes, prevenindo o aparecimento de fissuras.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Barrica 16Kg  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**



## IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO LAJE

Forma uma barreira impermeável poderosa que impede a passagem de água, garantindo segurança e durabilidade. Ideal para superfícies expostas à umidade.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Barrica 16Kg  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**

# RESINAS ACRÍLICAS



## RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA

Forma uma película com repelência de água.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 1L

**SAIBA MAIS**



## RESINA ACRÍLICA SUPER PREMIUM

Encobre riscos e manchas leves nas superfícies, cria uma película muito brilhante com excelente resistência e durabilidade.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 1L

**SAIBA MAIS**



## HIDROREPELENTE BASE SILANO

É um hidrofugante base água (silano/siloxano) para proteção superficial. Não forma filme.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**

# MICRO REVESTIMENTO



## MICRO REVESTIMENTO PARA TEXTURA E REBOCO

Indicado para repintura em superfícies texturizadas ou que apresente microfissuras, possui grau de proteção elevado a fungos e algas.

### VOLUMES

Balde 16L      Galão 3,6L  
Barrica 16L    Barrica 16Kg  
Galão 3,6L

**SAIBA MAIS**



## EFEITO CIMENTO QUEIMADO PARA PISO

Ideal para transformar espaços com beleza, modernidade e criatividade.

### VOLUMES

Balde 16L  
Barrica 16L  
Galão 3,6L

**SAIBA MAIS**



## EFEITO CIMENTO QUEIMADO PARA PAREDE

Ideal para transformar espaços com beleza, modernidade e criatividade.

### VOLUMES

Balde 16L  
Barrica 16L  
Galão 3,6L

**SAIBA MAIS**

# COMPLEMENTOS ACRÍICOS



## TINTA PARA GESSO & DRYWALL

Para pintura em ambientes internos de gesso e drywall, podendo ser aplicada diretamente sobre a superfície, sem a necessidade do selador.

### VOLUMES

Lata 18L      Barrica 16Kg  
Balde 18L    Galão 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 3,6L

**SAIBA MAIS**



## SELADOR ACRÍLICO

Uniformiza a absorção em superfícies externas e internas de alvenaria, concreto e fibrocimento. Aumenta o rendimento e a durabilidade dos produtos de acabamento.

### VOLUMES

Lata 18L      Barrica 16Kg  
Balde 18L    Galão 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 3,6L

**SAIBA MAIS**



## SELADOR ACRÍLICO PRIMER PREMIUM

Uniformiza a absorção em superfícies externas e internas de alvenaria, concreto e fibrocimento. Aumenta o rendimento e a durabilidade dos produtos de acabamento. Primer para textura colorida.

### VOLUMES

Lata 18L      Barrica 16Kg  
Balde 18L    Galão 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 3,6L

**SAIBA MAIS**



## FUNDO PREPARADOR PAREDE INCOLOR

Prepara superfícies internas e externas com problemas, como descascamento, saponificação, pintadas com cal ou não-curadas. Garante uma base sólida e uniforme.

### VOLUMES

Lata 18L      Barrica 16Kg  
Balde 18L    Galão 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 3,6L

**SAIBA MAIS**



## MASSA CORRIDA (PVA)

Com bom poder de enchimento e fácil aplicação, corrige e nivela superfícies internas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto.

### VOLUMES

Balde 23Kg    Galão 5Kg  
Barrica 23Kg    Pote 1,5Kg

**SAIBA MAIS**



## MASSA ACRÍLICA

Combina aderência e resistência excepcional às intempéries. Oferece alto poder de enchimento e secagem rápida, garantindo praticidade e eficiência.

### VOLUMES

Balde 23Kg    Galão 5Kg  
Barrica 23Kg    Pote 1,5Kg

**SAIBA MAIS**



## MASSA NIVELADORA (REGULARIZADORA)

Corrige pequenas imperfeições, nivela e uniformiza superfícies internas e externas em paredes de reboco, concreto aparente e fibrocimento.

### VOLUMES

Balde 23Kg    Galão 5Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**

# COMPLEMENTOS ELÁSTICOS



## PRIMER FUNDO SELADOR EMBORRACHADO

Corrige e previne o aparecimento de microfissuras e fissuras de até 0,3 mm. Confere bom poder de enchimento e aderência ao substrato.

### VOLUMES

Lata 18L	Barrica 16Kg
Balde 18L	Galão 3,6L
Balde 16L	Garrafa 3,6L

**SAIBA MAIS**



## MASSA ELÁSTICA

Nivela e corrige imperfeições em paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em áreas internas e externas sujeitas ao aparecimento de microfissuras.

### VOLUMES

Balde 23Kg	Galão 5Kg
Barrica 23Kg	Pote 1,5Kg

**SAIBA MAIS**



## VEDA FRISO ELÁSTICO

Massa acrílica a base de polímero elastomérico. Indicado para impermeabilização de friso e fachada.

### VOLUMES

Balde 23Kg	Galão 5Kg
Barrica 23Kg	Pote 1,5Kg

**SAIBA MAIS**



## MASSA NIVELADORA ELÁSTICA

Nivela e corrige imperfeições em paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em áreas internas e externas sujeitas ao aparecimento de microfissuras.

### VOLUMES

Balde 23Kg	Galão 5Kg
Barrica 23Kg	Pote 1,5Kg

**SAIBA MAIS**



## MASTIQUE ELÁSTICO FIBRADO

Mástique acrílico extremamente flexível com ótima fixação. Usada para tratamento de trincas, fissuras, junta de dilatação e vedação de esquadrias. Contém fibra.

### VOLUMES

Balde 23Kg	Galão 5Kg
Barrica 23Kg	Pote 1,5Kg

**SAIBA MAIS**



## MASTIQUE ELÁSTICO USO HORIZONTAL

Mástique acrílico extremamente flexível com ótima fixação. Usada para tratamento de trincas, fissuras, junta de dilatação e vedação de esquadrias. Ideal para piso.

### VOLUMES

Lata 18L	Galão 3,6L
Balde 18L	Garrafa 3,6L
Balde 16L	

**SAIBA MAIS**



## MASTIQUE ELÁSTICO USO VERTICAL

Mástique acrílico extremamente flexível com ótima fixação. Usada para tratamento de trincas, fissuras, junta de dilatação e vedação de esquadrias.

### VOLUMES

Lata 18L	Balde 16L
Balde 18L	Galão 3,6L

**SAIBA MAIS**

# TEXTURAS ACRÍLICAS



## TEXTURA ACRÍLICA LISA STANDARD

Textura rolada de base acrílica.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA LISA PREMIUM

Textura rolada de base acrílica,

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA MÉDIA DESIGN STANDARD

Personaliza ambientes de maneira diferenciada e versátil. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA MÉDIA DESIGN PREMIUM

Personaliza ambientes de maneira diferenciada e versátil. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA RISCADA #10 STANDARD

Personaliza ambientes de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina, disfarça as imperfeições e cria um efeito riscado de baixo-relevo.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA RISCADA #10 PREMIUM

Personaliza ambientes de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina, disfarça as imperfeições e cria um efeito riscado de baixo-relevo.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA RISCADA #12 STANDARD

Personaliza ambientes de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina, disfarça as imperfeições e cria um efeito riscado de baixo-relevo.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA RISCADA #12 PREMIUM

Personaliza ambientes de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina, disfarça as imperfeições e cria um efeito riscado de baixo-relevo.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA GRANFINO LAMATO #16 STANDARD

Traz a atmosfera externa para os ambientes, com acabamentos naturais e sensoriais. Fácil de aplicar, proporciona aconchego e personalidade às paredes.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**

# TEXTURAS ACRÍLICAS



## TEXTURA ACRÍLICA GRANFINO LAMATO #16 PREMIUM

Traz a atmosfera externa para os ambientes, com acabamentos naturais e sensoriais. Fácil de aplicar, proporciona aconchego e personalidade às paredes.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA GRANFINO LAMATO #20 STANDARD

Traz a atmosfera externa para os ambientes, com acabamentos naturais e sensoriais. Fácil de aplicar, proporciona aconchego e personalidade às paredes.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA GRANFINO LAMATO #20 PREMIUM

Traz a atmosfera externa para os ambientes, com acabamentos naturais e sensoriais. Fácil de aplicar, proporciona aconchego e personalidade às paredes.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA PROJETADA STANDARD

Produto acrílico ideal para aplicação mecanizada.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg  
Galão 5Kg

**SAIBA MAIS**



## TEXTURA ACRÍLICA PROJETADA PREMIUM

Produto acrílico ideal para aplicação mecanizada.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

**SAIBA MAIS**

# TEXTURAS EMBORRACHADAS



## TEXTURA ELÁSTICA LISA PREMIUM

Indicada para obtenção de efeito texturizado sobre alvenarias sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies internas.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

[SAIBA MAIS](#)



## TEXTURA ELÁSTICA MÉDIA DESIGN PREMIUM

Textura rolada de base acrílica,

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

[SAIBA MAIS](#)



## TEXTURA ELÁSTICA RISCADA #10 PREMIUM

Personaliza ambientes de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina, disfarça as imperfeições e cria um efeito riscado de baixo-relevo.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

[SAIBA MAIS](#)



## TEXTURA ELÁSTICA GRANFINO LAMATO #16 PREMIUM

Traz a atmosfera externa para os ambientes, com acabamentos naturais e sensoriais. Fácil de aplicar, proporciona aconchego e personalidade às paredes.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

[SAIBA MAIS](#)



## TEXTURA ELÁSTICA GRANFINO LAMATO #20 PREMIUM

Traz a atmosfera externa para os ambientes, com acabamentos naturais e sensoriais. Fácil de aplicar, proporciona aconchego e personalidade às paredes.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

[SAIBA MAIS](#)



## TEXTURA ELÁSTICA PROJETADA PREMIUM

Produto acrílico ideal para aplicação mecanizada.

### VOLUMES

Balde 23Kg  
Barrica 23Kg

[SAIBA MAIS](#)

# DIVERSOS



## TIRA TINTA ACRÍLICA

Poderoso removedor de tinta acrílica, ideal para limpar respingos de tinta em diversas superfícies sem danificá-las.

### VOLUMES

Balde 18L  
Garrafa 3,6L  
Garrafa 1L

**SAIBA MAIS**



## SANITIZANTE MOFO - FUNGOS - ALGAS

Líquido microbicida de ação rápida, especialmente desenvolvido para higienização, assepsia e sanitização.

### VOLUMES

Balde 18L  
Garrafa 3,6L  
Garrafa 1L

**SAIBA MAIS**

# TELHADOS



## LINHA RESTAURAÇÃO TELHADO, CALHAS E RUFOS

Material acrílico base água. Aplicação direta sobre galvanizado. Alta aderência e resistência.

### VOLUMES

Lata 18L      Barrica 16Kg  
Balde 18L    Galão 3,6L  
Balde 16L    Garrafa 1L

**SAIBA MAIS**



## LINHA RESTAURAÇÃO TELHADO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Produto acrílico e elástico. Aplicação direto sobre telhas. Corrige vazamentos e diminui a temperatura.

### VOLUMES

Lata 18L      Barrica 16Kg  
Balde 18L    Galão 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**



## LINHA RESTAURAÇÃO TELHADO TÉRMICO

Protege o telhado contra ataques de raios UV e infravermelhos. Tinta de isolamento térmico a base de polímeros elastômeros, de acrílico puro e micro-esferas de cerâmica. Diminui 5°C a temperatura ambiente.

### VOLUMES

Lata 18L      Galão 3,6L  
Balde 18L    Garrafa 3,6L  
Balde 16L

**SAIBA MAIS**

## CATÁLOGO DE TINTAS

# Tintas DualColor




## SISTEMA TINTOMÉTRICO

## ESCOLHA SUA COR

Reproduzimos  
conforme sua  
especificação



Atende as  
normas ABNT



GELO



PRATA



CRÔMIO



ELEFANTE



CINZA NATURAL




CINZA TECNOLÓGICO




PRETO



CINZA J162



ALGODÃO EGÍPCIO



PAPEL PICADO



AREIA



PALHA



GENGIBRE



CACAU DA BAHIA



CANÁRIO DA TERRA



CAMURÇA



CAPIM DE CHEIRO



BANANADA

### **CORES DOS ACABAMENTO**

**- PREMIUM FC E AC - STANDARD - EMBORRACHADA**




KIWI




VITAMINA DE PAPAIA



TOMATE SECO



ROSA-AMOR



CÉU SERENO



JEANS LAVADO

## TINTA PARA PISO



AZUL



AMARELO



AMARELO DEMARCAÇÃO



CINZA



CINZA ESCURO



CONCRETO



VERDE



VERMELHO



VERMELHO SEGURANÇA

## RENDIMENTO LINHA DE PRODUTOS

PRODUTO	SUPERFÍCIES	DILUIÇÃO	DEMÃOS	RENDIMENTO
<b>TINTA ACRÍLICA STANDARD</b>	PAREDES INTERNAS E EXTERNA	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	120 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>TINTA ACRÍLICA STANDARD RENDIMENTO</b>	PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	140 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>TINTA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - ACETINADO - SEMIBRILHO</b>	PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	150 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>TINTA EMBORRACHADA</b>	PAREDES EXTERNAS	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 3 DEMÃOS	140 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>ESMALTE BASE ÁGUA</b>	PAREDES e METAIS	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	140 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>TINTA PISO PREMIUM</b>	PISO INTERNO e EXTERNO	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	120 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>MICRO REVESTIMENTO PARA TEXTURA e REBOCO</b>	PAREDES EXTERNAS	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	100 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>SANITIZANTE MATA MOFO</b>	MATA MOFO e FUNGOS	PRONTO PARA USO	1 DEMÃO	150 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L
<b>FUNDO ACABAMENTO EMBORRACHADO PAREDES</b>	PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	DE 5 A 15%	NO MÍNIMO 2 DEMÃOS	140 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 18L

# CATÁLOGO CIMENTO QUEIMADO



## ESCOLHA SUA COR

Reproduzimos conforme  
sua especificação



**PRODUTO:** CIMENTO QUEIMADO

**SUPERFÍCIES:** REBOCO, CONCRETO,  
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

**DILUIÇÃO:** SE NECESSÁRIO 5% EM ÁGUA

**DEMÃOS:** APLICAR DE 2 A 3 DEMÃOS  
EM CAMADAS FINAS

**RENDIMENTO:** 23 a 30 M<sup>2</sup>/EMBALAGEM  
DE 23KG DEMÃOS

**CRÔMIO**

**TONS CLAROS**

Ideal para espaços iluminados e visualmente amplos

**ELEFANTE**

**CINZA ASFALTO**

**TONS CINZAS**

Versátil, moderno,  
fácil de combinar

**CINZA ESCURO**

**CONCRETO**

**TONS ESCUROS** Sofisticado,  
acolhedor, ótimo para destaque  
ou ambientes escuros

**CHOCOLATE AMARGO**

**TONS TERROSOS**

Valorizam aconchego  
e sensação natural

**NAVAL**

**CARIBE**

**TONS AZUIS, VERDES  
e ROSADO**

Decorativo, leve, ideal para  
ambientes delicados

**BARRO MOLHADO**

# CATÁLOGO DE TEXTURAS

# Tintas DualColor



## ESCOLHA SUA COR

Reproduzimos conforme sua especificação



Atende as normas ABNT


# RENDIMENTO LINHA DE PRODUTOS

PRODUTO	SUPERFÍCIES	DILUIÇÃO	DEMÃOS	RENDIMENTO
<b>TEXTURA LISA - NORMAL</b> ou <b>ELÁSTICA</b>	REBOCO, CONCRETO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	SE NECESSÁRIO 5% EM ÁGUA	1 DEMÃO	20 a 23 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 23KG
<b>TEXTURA MÉDIA / DESIGN</b> - <b>NORMAL</b> ou <b>ELÁSTICA</b>	REBOCO, CONCRETO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	SE NECESSÁRIO 5% EM ÁGUA	1 DEMÃO	20 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 23KG DEMÃO
<b>TEXTURA LAMATO</b> <b>OU GRANFINO #16 OU #20</b> <b>NORMAL</b> ou <b>ELÁSTICA</b>	REBOCO, CONCRETO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	SE NECESSÁRIO 5% EM ÁGUA	1 DEMÃO	12 a 15 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 23KG
<b>TEXTURA PROJETADA</b> <b>NORMAL</b> ou <b>ELÁSTICA</b>	REBOCO, CONCRETO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	SE NECESSÁRIO 5% EM ÁGUA	1 DEMÃO	10 a 15 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 23KG
<b>TEXTURA RISCADA #10</b> <b>NORMAL</b> ou <b>ELÁSTICA</b>	REBOCO, CONCRETO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	SE NECESSÁRIO 5% EM ÁGUA	1 DEMÃO	7 M <sup>2</sup> /EMBALAGEM DE 23KG


Os produtos devem ser aplicados seguindo as instruções do fabricante no que se refere a preparações de superfícies, manuseio, tipo de aplicação, diluição e cura dos produtos.



RÚSTICO OU RISCADO OU GRAFIATO



DESIGN / MÉDIA #40



LAMATO OU GRANFINO #16



LAMATO OU GRANFINO #20



PROJETADA



MASSA ELÁSTICA



*Simples. Perfeita.*

 **tintasdualcolor**

 **dualcolor.com.br**

 **11 91710.1829**